

Peloursin noir

Var 10 S 32

Peloursin noir



INRA

SCIENCE & SOCIÉTÉ




Collection Vassal-Montpellier

174Mtp1



Peloursin noir

10 S 32

10 S 32  
Peloursin noir  
174Mtp1







Désignation : Peloursin noir

Clos Planche 10 Côté S N° 32

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

so 1 - mat

2-2

3-4

4-2

5 - mat

Pr. 4

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Peloursin noir

Clos Planche 10 Côté S N° 32

Vigueur : 2

Date de maturité : le 4-9-1957 Pr=0

Charge :

mort s. ✱

23

33

47

56

mûr le 25-8-59

P:0

Désignation : Peloursin noir

Clos Planche 10 Côté S N° 32

Vigueur : 42

Charge :

s. ✱

2 9

3 6

faible }  
4  
5



# Peloursin noir

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté . 10. 5. 32

	Nombre total	19	22	26	D A T E S	28	30	3	5		
<del>1</del>	5	0	0	0		0	0	0	2		
2	4	0	0	0		0	1	1	2		
3	3	0	0	0		0	0	2	2		
4											
<del>5</del>											

IV

5-4-56

D

Année 1957

# Peloursin

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 10. 5. 32 . . . .

	Nombre total	7/3	11-3	D A T E S							
<del>1</del>		1	3								
2	6	0	2								
3	4	1	2								
4	4										
<del>5</del>											

II<sup>e</sup>

7 & 11-3-57



# Pelousin noir

Année 1958

N° ..... Planche 10.5.32 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	31,3										
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. /  
oules

De 31-3-58

III<sup>e</sup>

# Pelousin noir

Année 1959

N° ..... Planche 10.5.32 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		17.3	21.3	25-3	27.3	31/3	3.4		
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	6	2	3	5	6	6	6	.	.
3	6	1	1	3	4	5	5	.	.
4	5	0	0	0	0	2	3	.	.
5	5	0	0	0	0	0	1	.	.

De 25-3-59

Désignation : *Peloursin noir*

VASSAL                      Planche *10* côté *S*    N° *32*    Souche *1* *2* *3* *4* *5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~41~~ - épancui *1* - moyen *2* - globuleux *3* *4* *5*

*41* ~~41~~ - glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6* - aranéeux *7* - duveteux *8* -  
cotonneux *9*.

*42* ~~42~~ - blanc *0* - fauve ou roux *1* - carminé *2* - à liseré carminé *3* -  
cuivré *4* - jaune *5* - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé *7* -  
vert *8* - autre *9*.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*31* - étalées *7* - en gouttière *8* - autres *9*.

*43* ~~43~~ - glabres *4* - sétueuses *5* - veloutées *6* - aranéeuses *7* -  
duveteuses *8* - cotonneuses *9*.

*44* ~~44~~ - blanche *0* - fauves ou rousses *1* - carminées *2* -  
à liseré carminé *3* - cuivrées *4* - jaunes *5* - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées *7* - vertes *8* - autres *9*.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Marie 1954*

*Marcour 1956*



N° ordre

Désignation : *Peloursin noir*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *32* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre *4* - ~~séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -~~  
duveteux *8* - cotonneux *9*.
- 27 - sur nervures *7* - ~~sur limbe *8*.~~
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8*. (*par endroits*)

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9.

C. Samson .23.5.54



F

N° ordre

Désignation : *Peloussin noir*

VASSAL      Planche 10 côté S N° 32      souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                      ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                      ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                      rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 16.6.54*

N° ordre

Désignation *Peloursin noir*

VASSAL planche 10 côté S N° 32 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (4) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .  
(sommet des nervures)
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54



N° ordre

Désignation

*Peloursin noir*

VASSAL planche 10 côté S N° 32 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2' - vert foncé (3)  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonnel* 57

N° d'ordre

Désignation

*Peloussin Noir*

*peau de grappe*

VASSAL planche 10 côté S N° 32 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Piquemal 24-8-57*



Dénomination ... Peloussin noir .....

Planche ... 10 ..... côté ... S ..... Rang ... 38 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (3), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... 5-10 ... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Blach*  
29.11.56



V

N° d'ordre: . . 0.17401 . . Désignation: . Peloussin . noir .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. . 10532 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Tuuf